

Terasové zářiče

Pocit jako o dovolené během celého roku



NOVĚ:
2-stupňové



Schwank
INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ



Letní atmosféra pouhým stiskem tlačítka

■ Prodloužení sezóny

Na mnoha terasách restaurací a kaváren náleží již ke standardu: terasové vytápění. Důvod je prostý: venkovní vytápění se stalo předpokladem úspěchu a zvýšení obrátu. Stále více a více zákazníků preferuje posezení venku a zažívání pocitu letní pohody i v chladných dnech ve vyhříváných venkovních zahrádkách.

Celoroční prázdninová atmosféra a vyhřívání prostory pro kuřáky: to přitahuje zákazníky.



Plynové infrazářiče šetrné k životnímu prostředí jsou ideálním řešením stávajícího trendu. Vzhledem ke skutečnosti, že mnoho restaurací a hotelů používá plyn pro vaření, proto připojení topení k rozvodu je velmi snadné.

Plynové infračervené zářiče jsou ideální pro vytápění venkovních ploch. Stejně jako sluníčko: tyto zářiče vytvářejí záření, které se přemění na teplo až dopadem na pevné materiály jako je např.: lidské tělo či podlaha. Vzduch tedy není ohříván přímo.

A reakční časy jsou tak rychlé, že hosté cítí teplo okamžitě po zapnutí terasového zářiče.



■ Výhody terrasSchwanků oproti stacionárním ohřivačům:

- Žádné obtížné výměny a skladování propanových lahví
- **V průměru o 62% úspornější provoz** díky využití nadčasové technologie infračervených hořáků
- Žádné zbytečné odklizení či připevňování: žádné škody v důsledku přenášení či počasí
- Žádné ztráty míst k sezení díky prostorově úsporné montáži na stěnu
- Okamžitě znatelné příjemné teplo
- Rovnoměrné rozložení tepla i na velké ploše: žádné bodové teplo
- Protivětrná ochrana WindSecure Systém, plamen může při větru jen stěží zhasnout – skutečné plus
- Kvalita „Made in Germany“

Příjemné teplo navzdory chladnému počasí

■ terrasSchwank

Společnost Schwank vyvinula terasový infrazářič, který byl speciálně navržený pro potřeby gastronomie se zaměřením na rychlou návratnost investic.


Díky elegantnímu designu a své nenápadnosti terasové ohřivače terrasSchwank nenarušují stavební architekturu ani vzhled exteriéru.

■ WindSecure-systém

Pro zabezpečení perfektní služby ve velmi větrných oblastech je terrasSchwank vybaven inovativním WindSecure systémem* zajišťujícím stálý plamen i v případě, že ostatní systémy selžou.

Při instalaci v dešti či pod markýzami, může být využit kryt proti dešti, který chrání nejen proti dešti, ale slouží jako protipožární ochrana.

* dostupný pouze pro A-modely



■ 2-stupňové

Díky nové možnosti dvoustupňové regulace topný výkon terrasSchwanků je adaptabilní aktuální potřebě tepla s cílem poskytnout maximální komfort.

■ Kompletní spokojenost

Dirk Bungert z Grand Café Sahne v Bocholtu říká:



„Vyhřívání terasy je nezbytná pro naše podnikání. Používáním venkovních zářičů firmy Schwank jsme byli schopni zvýšit náš průměrný obrát o 22% pouze s malou počáteční investicí. Investice do zářičů Schwank se zaplatila velmi rychle, ve skutečnosti do dvou měsíců. Jsme velmi spokojeni s těmito produkty i poskytovanými službami.“

Více tepla znamená více zákazníků, což se promítne do vyšší poptávky po jídle & nápojích – výsledkem je vyšší obrát a zisk. Investice do terrasSchwanků a souvisejících provozních nákladů se zaplatila během prvních dvou měsíců provozu. Dojem se výrazně zlepšil, jelikož čím více viditelných hostů, tím více jsou přitahováni další a další zákazníci.

Inovativní. Zkušený. Kompetentní.

Více než 80 let je jméno Schwank synonymem pro vysoce kvalitní a nákladově efektivní systémy pro vytápění budov. Jako německý výrobce usilujeme o vysoký standard v distribuci produktů a služeb té nejvyšší kvality. Každý jednotlivý výrobek Schwanku se vyznačuje dodržováním hospodářských postupů s minimálními emisemi CO₂.



terrasSchwank

terrasSchwank: terasové zářiče jsou dostupné s manuálním či automatickým zapalováním. Model A je dostupný s řízeným hořením. Díky tomu plamen nezhasne ani při větrném počasí.


Modely

terrasSchwank+ 4, 4A

terrasSchwank+ 7/2A

■ Příslušenství

Kompletní ochrana: clona proti dešti a protipožární kryt



Typ zářiče	Min.tepelné zatížení [Hi]	Rozměry [mm]						Váha [kg] s/bez krytu Zapalování	
		A	B	C	D	E	F	Manuální	Automatické
terrasSchwank+ 4, 4A	3,5 kW	465	240	404	516	515	383	8,9/3,2	10,9/5,2
terrasSchwank+ 7/2A*	6,7 kW	465	240	588	700	515	383	-	14,5/7,6

* 2-stupňový

Plyn: zemní nebo LPG

Elektrické připojení: manuální – není vyžadováno; automatické – jednofázový AC 230 V, L, N, PE, 50 Hz.45W

Česká Republika

Německo

Schwank
INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ



Schwank CZ, s.r.o
Nám. Republiky 1 • 614 00 Brno
Tel.: +420 545-211 530
Fax: +420 545-212 139
E-mail: info@schwank.cz
Internet: www.schwank.cz

Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43 • 50735 Köln
Tel.: +49-(0)221-7176 0
Fax: +49-(0)221-7176 288
E-mail: info@schwank.de
Internet: www.schwank.de